ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający	Zakłady Górniczo- Metalowe “Zębiec” w Zębcu S.A
Adres zakładu / miejsce realizacji	Zębiec, 27-200 Starachowice
Osoba do kontaktu	Krzysztof Zawłocki, krzysztof.zawlocki@zebiec.pl, 735 255 732
Termin składania ofert	20-11-2026, 14:30

Przedmiot zapytania ofertowego. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż, konfigurację, uruchomienie i przekazanie do użytkowania systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu monitoringu bramy, ANPR i kontroli dostępu.

Zakres obejmuje w szczególności: dostawę urządzeń i licencji, okablowanie, elementy montażowe, konfigurację, integrację urządzeń, testy, dokumentację powykonawczą, szkolenie użytkowników oraz serwis gwarancyjny.

Zasada równoważności: wskazane modele są modelami referencyjnymi. Dopuszcza się urządzenia równoważne lub lepsze, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów minimalnych. W przypadku zaoferowania zamiennika Wykonawca powinien jednoznacznie wskazać model oraz opisać spełnienie parametrów.

1. Zakres rzeczowy –Monitoring wizyjny CCTV, monitoring bramy z kontrolą dostępu

Lp.	Urządzenie / model referencyjny	Wymagania techniczne / parametry minimalne	Ilość
1	**Kamera IP 6 MP z AcuSense – HIKVISION DS-2CD3666G2-IZS**	Kamera IP z przetwornikiem **1/2.4" Progressive Scan CMOS**, rozdzielczość **6 MP (3200 × 1800)**. Obiektyw zmiennoogniskowy **2,7–13,5 mm, moto-zoom i moto-focus**. Czułość min. **0,003 lx**, funkcja **True WDR 120 dB**, 3D DNR, BLC/HLC. Oświetlacz IR o zasięgu **do 60 m** z funkcją Smart IR. Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264. Wbudowana analityka **AcuSense z klasyfikacją człowiek/pojazd**, w tym detekcja przekroczenia linii i wtargnięcia do obszaru. Obsługa karty microSD. Zasilanie **12 VDC / PoE IEEE 802.3af**. Obudowa **IP66, IK10**. Kamera musi zapewniać współpracę z rejestratorem w zakresie zapisu obrazu i obsługi zdarzeń analitycznych.	**9 szt.**
2	**Uchwyt do montażu na słupie – HIKVISION DS-1673ZJ**	Uchwyt przeznaczony do montażu kamery na słupie, do montażu poziomego. Konstrukcja zapewniająca stabilne mocowanie kamery oraz możliwość prowadzenia przewodów. Wykonanie przystosowane do zastosowania zewnętrznego. Uchwyt kompatybilny z kamerą z poz. 1.	**4 szt.**

3	**Rejestrator NVR 128-kanałowy – HIKVISION DS-96128NI-M16**	Profesjonalny sieciowy rejestrator IP obsługujący **minimum 128 kanałów IP** oraz kamery o rozdzielczości do **32 MP**. Przepustowość wejściowa **min. 400 Mb/s** oraz wyjściowa **min. 400 Mb/s**. Obsługa kompresji **H.265+/H.265/H.264+/H.264**. Minimum **16 × SATA** do instalacji dysków. Obsługa **RAID 0/1/5/6/10**. Obsługa obrazu do **8K**. Minimum **2 × HDMI oraz 2 × VGA**. Minimum **2 × Gigabit Ethernet**. Obsługa analityki realizowanej przez kamery IP, w tym **AcuSense, klasyfikacji człowiek/pojazd oraz zdarzeń analitycznych**. Możliwość wyszukiwania zdarzeń i materiału na podstawie analityki. Obudowa przystosowana do montażu **Rack 19"**.	**1 szt.**
4	**Dysk HDD 14 TB – WD Purple Pro WD142PURP**	Dysk twardy klasy surveillance przeznaczony do systemów CCTV i pracy ciągłej **24/7**. Pojemność **14 TB**, format **3,5"**, interfejs **SATA III 6 Gb/s**, prędkość obrotowa **7200 obr./min**. Przystosowany do pracy w wielodyskowych rejestratorach monitoringu.	**6 szt.**
5	**Switch zarządzalny – TP-LINK TL-SG3428XF**	Zarządzalny przełącznik sieciowy wyposażony w minimum **24 × Gigabit Ethernet RJ45** oraz **4 × SFP+ 10 Gb/s**. Obsługa VLAN, QoS, STP/RSTP/MSTP, LACP oraz IGMP Snooping. Zarządzanie poprzez interfejs Web oraz SNMP. Obudowa przystosowana do montażu **Rack 19"**.	**1 szt.**
6	**Switch PoE – HIKVISION DS-3E1318P-EI(B) LinkVu**	Zarządzalny przełącznik PoE wyposażony w minimum **16 portów PoE**. Obsługa standardów **IEEE 802.3af/at**, umożliwiająca zasilanie kamer IP poprzez przewód sieciowy. Obsługa funkcji VLAN, QoS, STP/RSTP oraz monitorowania stanu urządzeń PoE. Przeznaczony do pracy w systemach CCTV IP.	**3 szt.**
7	**Switch PoE 5-portowy – ATTE IPB-5-10A-S4**	Przemysłowy przełącznik PoE posiadający minimum **4 porty PoE + 1 port uplink**. Obsługa standardów **IEEE 802.3af/at**, możliwość zasilania urządzeń o mocy do **30 W/port**. Wyposażony w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeznaczony do zastosowań CCTV oraz instalacji przemysłowych i zewnętrznych.	**1 szt.**
8	**UPS Rack 1U – PowerWalker VI 750 R1U**	Zasilacz awaryjny UPS typu line-interactive o mocy **min. 750 VA**, przeznaczony do montażu w szafie **Rack 19", 1U**. Funkcja AVR, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i przepięciem. Przeznaczony do podtrzymania zasilania urządzeń CCTV, rejestratora oraz urządzeń sieciowych.	**1 szt.**
9	**Most radiowy 5 GHz – UBIQUITI NanoStation 5AC NS-5AC**	Zewnętrzne urządzenie radiowe pracujące w paśmie **5 GHz**, zgodne ze standardem **802.11ac**, wyposażone w zintegrowaną antenę kierunkową oraz port **Gigabit Ethernet**. Zasilanie PoE. Możliwość pracy w konfiguracji **punkt-punkt (PtP)**, przeznaczone do bezprzewodowej transmisji danych dla systemu CCTV.	**4 szt.**

10	**Szafa Rack hermetyczna 9U – WZ6409/W**	Wisząca szafa **19", 9U**, o wymiarach około **600 × 450 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń CCTV i sieciowych. Konstrukcja hermetyczna, zapewniająca ochronę urządzeń przed pyłem i wilgocią. Zamykane drzwi, przepusty kablowe oraz możliwość montażu urządzeń w standardzie Rack 19".	**1 szt.**
11	**Szafa Rack wisząca 9U, dwusekcyjna – 600 × 550 mm**	Szafa wisząca **19", 9U**, szerokość **600 mm**, głębokość **550 mm**, konstrukcja dwusekcyjna. Zamykane drzwi, przepusty kablowe, możliwość montażu urządzeń aktywnych i pasywnych w standardzie 19". Przeznaczona do instalacji urządzeń sieciowych, CCTV, patch paneli i zasilania.	**2 szt.**
12	**System „Wirtualna Brama" – licencja Waga**	Licencja programowa umożliwiająca obsługę funkcji związanych z rejestracją i obsługą pojazdów korzystających z wagi, z możliwością powiązania danych pojazdu z procesem ważenia oraz rejestracją zdarzeń w systemie.	**1 szt.**
13	**System „Wirtualna Brama" – licencja Wjazd/Wyjazd**	Licencja umożliwiająca obsługę procesu wjazdu i wyjazdu pojazdów, identyfikację pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego, rejestrację zdarzeń oraz powiązanie danych z systemem kontroli dostępu i urządzeniami wykonawczymi.	**2 szt.**
14	**System „Wirtualna Brama" – licencja Waga**	Licencja umożliwiająca obsługę i rejestrację procesów ważenia pojazdów oraz powiązanie danych ważenia z konkretnym pojazdem i zdarzeniem wjazdu/wyjazdu.	**1 szt.**
15	**System „Wirtualna Brama" – licencja integracji z wagą**	Licencja umożliwiająca integrację systemu „Wirtualna Brama" z systemem wagi samochodowej, automatyczną wymianę danych dotyczących ważenia oraz powiązanie wyniku ważenia z identyfikatorem pojazdu i zdarzeniem w systemie.	**1 szt.**
16	**Sterownik wagi**	Sterownik umożliwiający komunikację pomiędzy wagą samochodową a systemem „Wirtualna Brama", obsługujący odczyt danych z wagi oraz przekazywanie ich do systemu nadrzędnego.	**1 szt.**
17	**Kamera ANPR – ARITECH**	Zewnętrzna kamera ANPR/LPR przeznaczona do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kamera musi umożliwiać pracę całodobową, automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie tablic, zapis obrazu pojazdu oraz numeru rejestracyjnego, pracę w warunkach dziennych i nocnych oraz współpracę z rejestratorem ANPR i systemem „Wirtualna Brama". Wymagana możliwość pracy przy pojeździe poruszającym się w kierunku kamery oraz zapewnienie odpowiedniej jakości obrazu umożliwiającej prawidłowy odczyt tablic. **Model referencyjny: ARITECH ANPR.**	**4 szt.**

18	**Rejestrator ANPR – 16 kamer / 8 TB**	Rejestrator przeznaczony do obsługi systemu ANPR, umożliwiający obsługę **minimum 16 kamer ANPR**, rejestrację obrazu oraz danych rozpoznanych tablic rejestracyjnych. Pojemność zainstalowanej pamięci masowej **min. 8 TB**, praca ciągła 24/7, wyszukiwanie zdarzeń według numeru rejestracyjnego, daty i czasu oraz możliwość współpracy z systemem nadrzędnym „Wirtualna Brama".	**1 szt.**
19	**Sterownik 8-0**	Sterownik wejść/wyjść systemu, umożliwiający współpracę z urządzeniami wykonawczymi oraz sygnalizacją. Minimum **8 wejść/wyjść** odpowiednich do sterowania elementami infrastruktury bramy i sygnalizacji.	**2 szt.**
20	**Lampa RGB + sygnalizator dźwiękowy IP65**	Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, wyposażony w **sygnalizację RGB** oraz sygnalizator dźwiękowy. Obudowa o stopniu ochrony **min. IP65**, przeznaczona do pracy zewnętrznej. Sterowanie z systemu „Wirtualna Brama", umożliwiające sygnalizowanie stanu procesu wjazdu/wyjazdu lub ważenia.	**4 szt.**
21	**Konfiguracja i uruchomienie systemu**	Kompleksowa konfiguracja urządzeń, licencji i komunikacji pomiędzy elementami systemu „Wirtualna Brama", kamerami ANPR, rejestratorem, sterownikami, wagą oraz systemem kontroli dostępu. Uruchomienie, testy funkcjonalne i przekazanie systemu do użytkowania.	**1 kpl.**
22	**Szkolenie z obsługi systemu – 1 h**	Szkolenie użytkowników z obsługi systemu „Wirtualna Brama", w szczególności obsługi wjazdu/wyjazdu, identyfikacji pojazdów, obsługi danych z wagi, wyszukiwania zdarzeń oraz podstawowej administracji systemem. Czas szkolenia **min. 1 godzina**.	**4 h**
23	**Tripod 702R**	Automatyczny tripod przeznaczony do kontroli przejścia osób, wyposażony w mechanizm blokujący przejście w przypadku braku autoryzacji. Możliwość współpracy z systemem kontroli dostępu oraz czytnikami kart zbliżeniowych. Konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy. **Model referencyjny: 702R.**	**1 szt.**
24	**Wygrodzenie przejścia**	System wygrodzenia przejścia dostosowany do instalacji tripodu, zapewniający fizyczne wyznaczenie i kontrolę kierunku ruchu osób. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego zgodnie z miejscem instalacji.	**1 kpl.**
25	**Kontroler z obudową – ROGER MC16-PAC-ST-1-KIT**	Kontroler systemu kontroli dostępu **ROGER RACS 5**, obsługa **1 przejścia**, zintegrowana obudowa. Kontroler umożliwiający obsługę czytników, identyfikatorów użytkowników oraz sterowanie przejściem. Możliwość współpracy z systemem nadrzędnym oraz urządzeniami kontroli dostępu. **Model referencyjny: ROGER MC16-PAC-ST-1-KIT.**	**1 szt.**

26	**Czytnik zbliżeniowy – ROGER MCT80M**	Czytnik zbliżeniowy systemu ROGER, przeznaczony do identyfikacji użytkowników za pomocą kart/breloków. Przystosowany do współpracy z kontrolerem ROGER MC16. Komunikacja z kontrolerem za pośrednictwem interfejsu systemowego. **Model referencyjny: ROGER MCT80M.**	**2 szt.**
27	**Karta zbliżeniowa – ROGER MFC-2**	Karta zbliżeniowa kompatybilna z czytnikami systemu ROGER, przeznaczona do identyfikacji użytkowników systemu kontroli dostępu. Karta programowalna i przeznaczona do wykorzystania jako identyfikator użytkownika. **Model referencyjny: ROGER MFC-2.**	**100 szt.**
28	**Interfejs – ROGER RUD-3-DES**	Interfejs USB przeznaczony do współpracy z systemem ROGER, umożliwiający programowanie/obsługę identyfikatorów oraz komunikację z urządzeniami systemu kontroli dostępu. **Model referencyjny: ROGER RUD-3-DES.**	**1 szt.**
29	**Okablowanie systemu**	Kompleksowe wykonanie okablowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu, obejmujące przewody zasilające, transmisyjne i sterownicze pomiędzy kamerami ANPR, rejestratorem, sterownikami, sygnalizatorami, wagą oraz systemem kontroli dostępu.	**1 kpl.**
30	**Serwer/komputer systemowy + monitor**	Komputer przeznaczony do obsługi systemu „Wirtualna Brama”, system operacyjny **Linux**, procesor minimum **6 wątków**, pamięć RAM **16 GB**, dysk SSD **200 GB**, karta sieciowa **LAN**, obsługa **SSL**, wraz z monitorem umożliwiającym obsługę aplikacji systemowej.	**1 kpl.**
31	**Szlaban wjazdowy**	CAME GARD GT8 w zestawie z ramieniem 6 m (lub odpowiednik)	**2 szt.**

3. Zakres prac Wykonawcy

Dobór i dostawa wszystkich urządzeń, materiałów, akcesoriów i licencji niezbędnych do kompletnego uruchomienia systemu; montaż urządzeń, uchwytów, szaf, switchy, UPS, kamer, elementów ANPR i kontroli dostępu;
wykonanie kompletnego okablowania, zakończeń, oznaczeń i zabezpieczeń przewodów;
konfiguracja urządzeń sieciowych, rejestratora, kamer, analityki, systemu RACS oraz aplikacji „Wirtualna Brama”;
integracja systemów, wykonanie testów funkcjonalnych i odbiorowych oraz usunięcie ewentualnych niezgodności;
uruchomienie systemu i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu;
zapewnienie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego zgodnie z ofertą.

Powyższy zakres nie ma charakteru wyczerpującego. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszelkich prac, dostaw, czynności, konfiguracji, integracji oraz zapewnienia wszelkich urządzeń, materiałów, akcesoriów, licencji i innych elementów, które – nawet jeżeli nie zostały wprost wskazane w mu zgodnie z jego przeznaczeniem, wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania lub dostarczenia elementów nieujętych wprost w powyższym wykazie, jeżeli ich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne do osiągnięcia kompletności i pełnej funkcjonalności systemu.

4. Warunki ofertowe

Pozycja	Wymaganie / miejsce na odpowiedź
Termin realizacji	3 miesiace od dnia podpisania umowy
Gwarancja	Minimalnie 24 miesiące na urządzenia i wykonane prace, chyba że Wykonawca oferuje dłuższy okres: .....
Serwis	Czas reakcji na zgłoszenie awarii: .....; czas usunięcia awarii: .....
Ważność oferty	Oferta ważna minimum 30 dni od terminu składania ofert, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
Cena	Cena ma obejmować wszystkie koszty: urządzenia, licencje, transport, montaż, okablowanie, konfigurację, uruchomienie, testy, szkolenie i dokumentację.
Podatek VAT	Ceny należy podać jako netto, VAT i brutto.
Płatność	Preferowany termin płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, o ile Zamawiający nie ustali inaczej.

5. Kryteria oceny ofert

Podstawowym kryterium oceny będzie cena całkowita brutto / netto – 100%, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnień, negocjacji, wyboru całości lub części oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Wymagane załączniki do oferty

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń / karty katalogowe oraz informację o oprogramowaniu i licencji, zawierającą co najmniej wskazanie producenta, modelu/typu oraz podstawowych parametrów technicznych oferowanych rozwiązań
3) w przypadku zamienników – tabela zgodności parametrów z wymaganiami minimalnymi;
4) warunki gwarancji i serwisu za dostarczone urządzenia, materiały, oprogramowanie i pozostałe elementy systemu;
5) opis sposobu realizacji i harmonogram;
6) oświadczenie o kompletności oferty i uwzględnieniu wszystkich kosztów realizacji,

Ponadto oferta powinna zawierać:

7) dane identyfikujące Wykonawcę, w tym nazwę (firmę), adres siedziby, NIP oraz KRS/CEIDG;
8) dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie postępowania;
9) oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego, jego załącznikami oraz zakresem przedmiotu zamówienia i braku zastrzeżeń co do ich treści;
10) datę sporządzenia oferty;
11) termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy lub przekazania terenu realizacji – zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu;
12) termin związania ofertą;
13) łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT i wynagrodzenie brutto;
14) wynagrodzenie w wartościach netto i brutto obejmujące wszelkie koszty związane z kompletnym wykonaniem, dostawą, montażem, konfiguracją, integracją, uruchomieniem i przekazaniem Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu, w tym również koszty elementów i czynności niewymienionych wprost w zapytaniu ofertowym, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
15) wskazanie ewentualnych podwykonawców oraz zakresu prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom – jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział;
16) oświadczenie Wykonawcy sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
17) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
18) podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

7. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zebiec.pl do dnia: 20-11-2026, do godziny 14:30. W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta – monitoring CCTV / monitoring bramy i kontrola dostępu”.

Zamawiający może przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie elementy konieczne do prawidłowego i kompletnego uruchomienia systemu, nawet jeżeli nie zostały wyszczególnione w tabeli, o ile wynikają z zasad prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwagi: Niniejsze zapytanie ma charakter informacyjno-ofertowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

8. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu, zgodnie z zakresem Umowy.
2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:
   a) **zaliczka w wysokości 20% wynagrodzenia brutto** – po zawarciu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej;
   b) **50% wynagrodzenia brutto** – po dostawie i montażu wszystkich urządzeń oraz wykonaniu kompletnej infrastruktury i okablowania, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Zamawiającego;
   c) **30% wynagrodzenia brutto** – po kompletnym uruchomieniu i integracji systemu, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testów funkcjonalnych i odbiorowych, usunięciu stwierdzonych wad i niezgodności, przeprowadzeniu szkolenia oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest podpisany przez Zamawiającego odpowiedni protokół odbioru.
4. Termin płatności faktur wynosi **30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury**.
5. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z systemu Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawienia faktury dotyczącej danego etapu do czasu dokonania odbioru.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, KRS 0000049427, dalej ZGM „Zębiec" S.A.
- Inspektorem ochrony danych w ZGM „Zębiec" S.A. jest Pani Beata Pomorska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozpatrzenia przedstawionych ofert oraz realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Przetwarzamy Państwa dane w postaci: imienia i nazwiska przedstawicieli oraz pracowników, adresu e-mail, numeru telefonu oraz inne dane jeżeli wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.
- W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody/umowy.
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania ofertowego, umowy, ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora oraz obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia, okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
- Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji postępowania oraz zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania oraz wykonania przez Administratora wymogów ustawowych związanych z realizacją i rozliczeniem umowy wynikających z prawa powszechnie obowiązującego np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości. Niepodanie danych skutkować może odmową zawarcia umowy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane.
- Przysługuje Państwu prawo do:
    a. dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
    b. sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
    c. usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO);
    d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e. przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
    f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO)

  Administrator będzie wtedy zobowiązany do zakończenia przetwarzania danych w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
- Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- Nie przekazujemy Pani/Pana danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.

Załacznik nr. 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z PODMIOTAMI SANKCJONOWANYMI

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy: .....

Siedziba: .....

NIP: .....

KRS/CEIDG: .....

oświadczam, że:

1. Wykonawca nie figuruje na liście osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi (sankcjami), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w:
    - Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
    - Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
3. Beneficjenci rzeczywiści, członkowie organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy nie są objęci sankcjami, o których mowa w pkt 1–2.
4. Wykonawca nie jest kontrolowany bezpośrednio ani pośrednio przez podmiot objęty sankcjami oraz nie działa w imieniu lub na rzecz podmiotu objętego sankcjami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności mającej wpływ na aktualność niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i aktualne na dzień jego złożenia.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)